

Erabiltzaileen Gida

GANES v 4.5.0



AURKIBIDEA

1.	Sarrera	5
1.1.	Sarrera Emate Agiriei	5
1.2.	Sarrera GANES aplikazioari	5
2.	Sistemaren aurkezpena	6
2.1.	Lan ingurunea	6
2.2.	Erabiltzaileen profila	6
2.3.	Sistemaren funtzionamendua	6
2.3.1.	Emate Agirien Kudeaketa	6
2.3.2.	Bezeroen kudeaketa	6
2.3.3.	Aukerak	7
2.3.4.	Laguntza	7
2.3.5.	Harremanetan dauden sistemak	7
3.	Sistemaren funtzionaltasunak	8
3.1.	Emate Agirien erregistroa	8
3.1.1.	Funtzionaltasunaren deskripzioa	8
3.1.2.	Onartutako profilak	8
3.1.3.	Interfazearen definizioa	8
3.1.4.	Jarraibideak	11
3.1.5.	Erroreen aurrean nola jardun	11
3.2.	Emate Agirien kontsulta	11
3.2.1.	Funtzionaltasunaren deskripzioa	11
3.2.2.	Onartutako profilak	11
3.2.3.	Interfazearen definizioa	12
3.2.4.	Jarraibideak	12
3.2.5.	Erroreen aurrean nola jardun	14
3.3.	Emate Agirien esportazioa	14
3.3.1.	Funtzionaltasunaren deskripzioa	14
3.3.2.	Onartutako profilak	14
3.3.3.	Interfazearen definizioa	15
3.3.4.	Jarraibideak	16
3.3.5.	Erroreen aurrean nola jardun	16
3.4.	Emate Agirien inportazioa	16
3.4.1.	Funtzionaltasunaren deskripzioa	16
3.4.2.	Onartutako profilak	16
3.4.3.	Interfazearen definizioa	17
3.4.4.	Jarraibideak	17

3.4.5.	Erroreen aurrean nola jardun	18
3.5.	Bezeroen erregistroa	18
3.5.1.	Funtzionaltasunaren deskripzioa	18
3.5.2.	Onartutako profilak	18
3.5.3.	Interfazearen definizioa	19
3.5.4.	Jarraibideak	19
3.5.5.	Erroreen aurrean nola jardun	19
3.6.	Bezeroen kontsulta	20
3.6.1.	Funtzionaltasunaren deskripzioa	20
3.6.2.	Onartutako profilak	20
3.6.3.	Interfazearen definizioa	20
3.6.4.	Jarraibideak	21
3.6.5.	Erroreen aurrean nola jardun	21
3.7.	Aldaketak bezeroen datuetan	21
3.7.1.	Funtzionaltasunaren deskripzioa	21
3.7.2.	Onartutako profilak	21
3.7.3.	Interfazearen definizioa	22
3.7.4.	Jarraibideak	22
3.7.5.	Erroreen aurrean nola jardun	23
3.8.	Aukerak	23
3.8.1.	Funtzionaltasunaren deskripzioa	23
3.8.2.	Onartutako profilak	23
3.8.3.	Jarraibideak	23
3.8.4.	Erroreen aurrean nola jardun	23
3.9.	Laguntza	23
3.9.1.	Funtzionaltasunaren deskripzioa	23
3.9.2.	Onartutako profilak	23
3.9.3.	Interfazearen definizioa	24
3.9.4.	Jarraibideak	24
3.9.5.	Erroreen aurrean nola jardun	24
4.	I. eranskina: Hitz eta Akronimoen glosategia	25
5.	II. eranskina: Sistemaren faq-ak	26
5.1.	Emate Agirien erregistroa	26
5.2.	Emate Agirien kontsulta	26
5.3.	Aldaketak Emate Agirietan	26
5.4.	Emate Agirien esportazioa	26
5.5.	Emate Agirien inportazioa	27
5.6.	Bertsioen eguneratzeak	27

6.	III. eranskina: Esportazio eta inportazio fitxategien formatua	28
6.1.	TXT egitura	28
6.2.	XML egitura.....	29
6.3.	Etiketen esanahia.....	31
6.4.	Datuen kodifikazioa	32
6.4.1.	Frankeo mota.....	32
6.4.2.	Jomuga	33
6.4.3.	Produktua	33
6.4.4.	Modalitatea	34
6.4.5.	Pisu-tartea	34
6.4.6.	Esparrua	34
6.4.7.	Sailkatze maila.....	39
6.4.8.	Balio erantsia	39
6.4.9.	Tarte bidalketak publicorreo plus.....	39
6.4.10.	DATA	39
6.5.	Adibideak.....	39
6.5.1.	1. Adibidea.....	39
6.5.2.	2. adibidea	40
6.5.3.	3. Adibidea.....	41

1. Sarrera

Dokumentu hau Emate Agirien tokiko kudeaketarako GANES aplikazioaren erreferentzia gida da. Bertara jasotzen dira programaren ezaugarri nagusiak, eta garatutako funtzionaltasun nagusiak aztertzen dira.

Gida hau beren Emate Agiriak euren ekipoetatik eta offline eran sortzeko GANES aplikazioa erabili nahi duten eta agiriak era eraginkor batez kudeatzeko aplikazio horren funtzionaltasunak baliatu nahi dituzten bezeroei zuzendua dago.

1.1. Sarrera Emate Agiriei

Emate Agiriak Harrera Bulegoetan eta Harrera Masiboen Unitateetan igorpenen emateekin batera aurkezten diren dokumentuak dira.

Agiri bakoitza kontratu-bezero jakin bati eta produktu zehatz bati estu lotuta dago, eta beraz, agiri batera ezin bil daitezke produktu, bezero edo kontratu ezberdinei dagozkien igorpenei buruzko informazioak. Honenbestez, Emate Agiriek aukera ematen dute dokumentu bakar batera jasotzeko igorpen sorta baten informazio osoa, behar bezala antolatua.

1.2. Sarrera GANES aplikazioari

GANES tokiko aplikazio bat da, Emate Agirien offline kudeaketa egiteko modua eskaintzen duena. Hona hemen aplikazioaren funtzionaltasun nagusiak:

- **Emate Agirien erregistroa:** Correosen harrera zentroetan onartzen diren Emate Agiriak sortzen eta erregistratzen ditu.
- **Emate Agirien inportazioa eta esportazioa:** Aplikazioaren arabera Emate Agiriak kokatzeko eta biltegiratzeko kudeaketa bideratzen du.
- **Emate Agirien kontsulta:** Sistemari eta aplikazio honen bidez erregistraturiko Emate Agiriak bilatzen eta aurkitzen ditu.
- **Dokumentuen inprimaketa:** Agiri Emateak dokumentuen informazioa kodifikatzen duen puntu-hodei atxiki batekin aurkezten ditu.
- **Bezeroen sorrera:** Sistemaren baitan bezeroak sortzen ditu Emate Agirien erregistroan erabiltzeko.
- **Bezeroen kontsulta:** Bezeroak biltzen ditu GANES aplikazioan euren datuak aldatzeko, kentzeko eta erabiltzeko.

Funtzionaltasun hauen bidez, aplikazio hau erabiltzen dutenek Correosen harrera zentroetako sistemekin bateragarriak diren Emate Agirien sorrerari buruzko datu eta informazio guztiak bertan eta era zentralizatu batez kudeatu ahal izango dituzte.

2. Sistemaren aurkezpena

2.1. Lan ingurunea

GANES erabili ahal izateko honako baldintza hauek bete behar ditu bezeroaren ekipoa:

- Intel prozesadorea edo Pentium 166 MHz edo prozesadore bizkorragoarekin %100ean bateragarri dena.
- 256 MB RAM
- 10 MB-ko espazioa diskoan (JVM-k beste 98 MB behar ditu).
- Gainera, garatutako funtzionaltasunak erabat baliatu ahal izateko, honako tresna hauek egon behar dute instalaturik:
- Javaren Makina Birtuala, 1.5.0 bertsioarekin edo bertsio berriagoarekin. JAVA ingurunean garatutako aplikazioa denez gero, behar-beharrezkoa da lanerako ekipoa JVM instalaturik edukitzea.
- .zip formatuan iristen diren artxiboak deskonprimitzeko tresna.
- .pdf formatuan iristen diren artxiboak (esate baterako Acrobat Reader formatuan) erabili ahal izateko tresna. Tresnak formatu honetan inprimatzeko moduan sortzen ditu emate agiriak, eta beraz, mota honetako tresna bat behar da puntu hodeiez hornituriko Emate Agiriak inprimatu ahal izateko.

2.2. Erabiltzaileen profila

GANES aplikazioa instalaturik duen eta aplikazioaren arabera programak abiarazteko baimena duen ekipoa sarrera duen erabiltzaile orok izango du aplikazioa erabiltzeko askatasun osoa.

2.3. Sistemaren funtzionamendua

GANES aplikazioan garatutako funtzionaltasunek aukera ematen dute erabiltzailearen ekipoa Agiri Emateak era integralean kudeatzeko, eta aukera ematen dute, halaber, emate agiriak sortzeko eta datuak erregistratzeko beharrezkoak diren urrats guztiak egiteko, aipatutako agiriak inprimatzeko eta harrera zentroetan uzteko dokumentu baliagarriak lortzeko.

Honako kategoria hauetara biltzen dira sistemaren funtzionaltasun nagusiak:

2.3.1. Emate Agirien Kudeaketa

Aplikazioaren arabera Agiriak sortzeko, erregistratzeko eta erabiltzeko funtzionaltasunak biltzen ditu:

- **Erregistroa:** bezeroen emate agiri baliagarriak sortzen ditu harrera zentroetan aurkezteko.
- **Kontsulta:** sisteman erregistratutako emate agiriak aurkitzeko modua eskaintzen du.
- **Esportazioa:** erregistratutako agiriak fitxategietan gordetzen ditu erabiltzaileek datuak erabili ahal izan ditzaten aplikazioa abiarazi gabe.
- **Inportazioa:** fitxategietako agirien datuak eskaintzen ditu formatu egoki batean.

2.3.2. Bezeroen kudeaketa

Emate Agiriak GANES aplikazioarekin sortu dituen erabiltzailearen ohiko bezeroak kudeatzeko modua eskaintzen du.

- **Erregistroa:** bezeroak sortzen ditu emate agirien erregistroan erabili ahal izateko.
- **Kontsulta:** bezeroak bilatzeko, euren datuak ikusteko eta datuok aldatzeko modua eskaintzen du

2.3.3. Aukerak

Aplikazioaren interfazeaz hizkuntza bereizteko modua eskaintzen du.

2.3.4. Laguntza


Aplikazioaren arabera jarduteko laguntza gida eskaintzen du, eta erabilitako aplikazioaren bertsioa kontsultatzeko modua eskaintzen du.

2.3.5. Harremanetan dauden sistemak

GANES Correosen gainerako sistemetatik guztiz tresna independentea da, eta tokian erabiltzeko da. Nolanahi ere, produktu eta igorpenen ezaugarriak buruzko datuak harrera zentroetan onartutakoei estu lotuta daude, sortutako inprimakiak baliagarriak izan daitezzen Correosen onartuak izateko.

GANES aplikazioaren erabiltzaileak emate agiriak sortu eta bakoitzetik kopia bi egin behar ditu, nor bere puntu hodeiarekin, gero harrera zentroetan aurkezteko. Aipatutako zentroetan egiaztatu egiten da Emate Agirietan jasotako informazioa haiei loturiko igorpen kargarekin bat datorrela.

Bukatzeko eta informazioa zuzena baldin bada, onartu egiten dira Emate Agiriak eta Correosen informazio sistematan erregistratuta geratzen dira, eta agiri bakoitzari kode bat ematen zaio.



3. Sistemaren funtzionaltasunak

3.1. Emate Agirien erregistroa

3.1.1. Funtzionaltasunaren deskripzioa

Funtzionaltasun honek aukera ematen dio erabiltzaileari Emate Agiri bat sortzeko beharrezkoak diren datu guztiak sar ditzan eta dokumentu inprimaki baliagarri bat egin dezan. Agiriaren informazioa puntu hodei baten bidez kodifikatzen da Correosen zentroetan harrera egiteko prozesuan informazioaren irakurketa erraztearren.

3.1.2. Onartutako profilak

GANES abiarazten duen edozein erabiltzailek du funtzionaltasun honetarako sarrera.

3.1.3. Interfazearen definizioa

Bidalk. Kop.	Pisu Bitartea	Eremua	Sailkapena	Balio Erantsiak

GANES aplikazioan hainbat fasetan sortzen eta erregistratzen da Emate Agiri bat:

- **Bezeroaren datuak**

Emate agiriak bezero jakin bati lotuak ageri dira, eta bezero horri dagozkio aipatu agirietan adierazitako igorpenak. Era honetan identifikatzen da bezeroa:

- Kontratu zenbakia
- Bezero zenbakia

- Bezeroaren izena

- IFK

Osagarri gisa, bezeroaren datuen artean irudia jar daiteke (.gif, .bmp edo .jpeg) zure sinadurarekin, sortzen den albaranean inprimatzeko. Fitxategia adierazten da sinatzeko ikonoan sakatuz.

GANES aplikazioaren erabiltzaileak informazio hori adierazi behar du lehenik. Datuak eskuz sar daitezke edo aplikazioan eskuragarri dauden bezeroetatik abiatutik, luparen bidezko bilaketa botoia sakatuz. Bilaketa hori bezeroaren informazioan sartutako edozein datutik abiatuta egiten da. Informaziorik sartzan ez baldin bada, aplikazioan eskuragarri dauden bezero guztiak bilatzen ditu. Bezero bat bereizteko bi aldiz egin behar da klik erregistro lerroaren gainean. Bezero bat bakarrik badago erregistratuta, zure datuak automatikoki kargatuko dira luparen gainean sakatzean

Aplikazioak ez du datu hauen baliotasuna egiaztatzen, eta Correosen dauden datuekin bat etortzen ez baldin badira, aurkeztutako emate agiria ezin izango da harrera zentroetan erregistratu lehendik aldaketak egiten ezean. Honenbestez, GANES aplikazioaren erabiltzailearen ardura da emate agiriak sortzeko unean bezeroaren datu baliozkoak adieraztea.

Sortutako albaranaren gordailua egingo den probintzia ere hautatu behar da.

Era berean, bezeroak erreferentzia bat ipini dezake bere agirian.

- **Produktuaren datuak**

Erregistroaren bigarren fase edo aldiak agiriaren sorrera eragin duen produktu motak eta bere ezaugarriak biltzen ditu. Informazio hau elkarren artean zerikusia duten eremuetara jasotzen dira, eta honako ordena honen arabera jaso behar dira:

- **Onarpen probintzia:** albaranak zein probintziatatik onartuko dituzten
- **Frankeo mota:** frankeo ordaindua, kontzertatua eta makina bidezkoa onartzen dira.
- **Produktua:** aukeratutako frankeo mota bakoitzeko eskura dauden produktu multzo bat dago.
- **Jomuga:** nazio barnekoa edo nazioartekoa
- **Modalitateak:** aukeratutako produktuaren arabera modalitate bat edo batzuk bereiz daitezke.

Gainera, aukeratutako frankeo motaren arabera, beste datu batzuk adierazi beharko dira, esate baterako, makinaren zenbakia edo erabilitako frankeoa.

Datu hauek guztiak emate agiriaren arabera igorpen multzoari aplikatzen zaizkio, eta ondorioz, erregistratu nahi den igorpenen bat ez badator aipatutako datuekin bat etortzen, emate agiri berri batera jasota geratu beharko du igorpen horrek.

GANES aplikazioak datu multzo hau balidatzen du, eta ondorioz, aplikazioak onartzen dituen konbinazioekin osatutako emate agiriak baizik ezin dira erregistratu.

- **Igorpenen datuak**

Produktua eta bere ezaugarriak adierazi ondoren, igorpenen datuak azaltzea baizik ez da geratzen emate agiria osatuta egon dadin. Xede horretan taula bat dago, eta honakoak adierazten dira lerro bakoitzean:

- Igorpenen kopurua
- Pisu-tartea
- Esparrua
- Sailkapena


- Balio erantsiak (horrelakorik baldin badu)

Publicorreo Plus produktua aukeratzearen kasuan:

- Bidalketa-tartea
- Bidalketa-kopurua
- Tarte sendoa
- Pisu bateratua
- DATATZEN DU
- Sailkapena

Lerro bakoitzean adierazitako igorketek, beraz, ezaugarri berberak dituzte. Emate agiriko datu guztiak adierazi eta gero, "Erregistratu" botoia sakatu eta oso-osorik agertzen da agiria, datu guztiekin.

"Utzi" botoia sakaturik sartutako datu berri guztiak ezabatu egiten dira.



GANES 3.1.0

Albaranak kudeatzea | Bezeroak kudeatzea | Agkerak | Laguntza 2 % Okupazio

Entrega albarana: xehetasunak

Kontratu. zk.: 00000001 IFK: 111
 Bezeroa: Cliente 1 Bezer. zk.: 00000001

Erreferentzia: Albar. Kodea: 0000011

Frankeo Mota: FRANKEO A MAKINA Helbidea: Nazionala
 Produktua: GUTUN ARRUNTA NAZIONALA Frankeoaren ze... 33,00 €
 Mod. aukerako: Makinaren zk.: 2
 Objektu kopurua: 33

Bidalk. Kop.	Pisu Bitartea	Eremua	Sailkapena	Balio Erantsiak
33	20 gr normalizatua	Bertakoa	G0 (ez da emaitzarik)	

ALDATU EZABATU INPRIMATU ITZULI ?

Erregistroa egitean barne kode bat ematen zaio emate agiriari aplikazioaren baitan berehala aurkitzeko xedean. Kode hau sekuentziantan emendatzen da emate agiriak sortu ahala.

Sortutako emate agirian aldaketak egin daitezke eta agiria ezabatu ere egin daiteke.

Era berean, inprimatu egin daiteke. Inprimatutako dokumentuan emate agiriaren datuak aurkezten dira barne kode multzo batekin, hauek produktu eta igorpenei lotuak, eta informazioa kodifikatzen duen puntu hodei bat azaltzen da. Nolanahi ere, Correosen ez dago agiri kode baliagarri bakar bat ere sortutako Emate Agiriari lotua denik. Lotura hori agiria onartu ondoren sortzen da.

Erregistro-pantailaren berezko datuez gain sortutako albaranak dituen igorpen kopuru osoa erakusten da

3.1.4. Jarraibideak

Emate agiriko datuak aurreko paragrafoan adierazitako ordenaren arabera sartu behar dira. Hondo ilunagoa duten eremuak nahitaez bete behar dira. Nolanahi ere, erregistratu baino lehen aplikazioak onartu egiten ditu sartutako datuak eta nahitaez bete beharreko eremuak zein diren adierazten du.

Datu guztiak adierazi eta gero, "Erregistratu" botoia sakatu behar da emate agiria GANES aplikazioan gordetzeko. Orduan aurkezten da Emate Agiria xehe-xehe.

- Nahi edo behar bezain bestetan aldatu daiteke emate agiria, "Aldatu" botoia sakaturik.
- Emate agiria eta kopia inprimatu ahal izateko, "inprimatu" botoia sakatu behar da, eta nahi bezain bestetan inprimatu daiteke agiri bera,
- Agiria sistematik borratzeko, aski da "Ezabatu" sakatzea.
- Emate agiri berri bat sortzeko erregistratutako emate agiriaren datuetatik abiatuz, "Kopiatu" botoia sakatu behar da.

3.1.5. Erroreen aurrean nola jardun

Albaranak erregistratzeko gehieneko kopurua. Muga hori gainditzen bada erregistroaren eta kontsultaren funtzionalitateak desgaituko dira. Albaranak erregistratzen jarraitzeko, erabiltzaileak aplikazioan dauden albaranetako bat ezabatu behar du, "kendu" edo "esportatu" aukeren bidez.

Behar bestetan egin daitezke aldaketak emate agirian. Igorpen lerroren bat ezabatu nahi baduzu, nahikoa da "igorpenen kopurua" eremua deuseztatzea.

Emate agiri batean aldaketak egiteak ez du esan nahi emate agiri berri bat sortu denik; hortaz, aldatutako emate agiriak barne kode berari eusten dio.

Utzi botoia sakatuz gero, bertan behera geratzen dira emate agiria azken aldiz gorde zenetik egindako aldaketa guztiak.

3.2. Emate Agirien kontsulta


3.2.1. Funtzionaltasunaren deskripzioa

Emate Agirien kontsultak aukera ematen du GANES aplikazioaren bidez erregistratutako Emate Agiriak aurkitzeko, xehetasunetan sarrera izateko eta aplikazioaren mendeko emate agiriei loturiko beste funtzionaltasunak erabiltzeko.

3.2.2. Onartutako profilak

GANES abiarazten duen edozein erabiltzailek du funtzionaltasun honetarako sarrera.

3.2.3. Interfazearen definizioa



Kontsultak egiteko interfazeak aplikazioan Emate Agiriak bilatzeko irizpide gisa erabiltzen diren informazio eremu batzuk dauzka:

- Kontratuaren zenb.
- Bezero zenb.
- Agiriaren kodea
- Erreferentzia
- Onarpen probintzia
- Sortutako eguna
- Frankeo mota
- Produktua

“Bilatu” botoia sakaturik zehaztutako irizpideekin bat datozen agirien zerrenda azaltzen da. Lupa itxurako xehetasun botoia sakaturik agiriaren xehetasunetarako sarrera errazten da informazio guztia ikusi ahal izateko.


Xehetasun eremutik lehen adierazitako funtzionaltasun guztietara egin daiteke, aldaketak egiteko, inprimatzeko edo borraratzeko, edo kontsultara egin daiteke ostera.

Gainera, lortutako zerrendako albaranak aukera daitezke (formatu xehatuan) esportatzeko, inprimatzeko edo ezabatatzeko, "Esportatu", "Inprimatu" eta "Ezabatu" botoien bidez:


3.2.4. Jarraibideak

- Kontsulta bat egiteko bilaketarako irizpideak sartu eta “Bilatu” botoia sakatu behar da.


- Kontsultatutako albaranak esportatzeko, kontsultaren ondoriozkoen artean esportatu nahi diren albaranak onartzeko laukitxoak markatu eta "Esportatu" sakatu behar da. Jarraian, leiho bat agertuko da, eta bertan aukeratu da ibilbidea, esportatu beharreko fitxategia gordetzeko, izen bat emanda,



- Kontsultatutako albaranak ezabatzeko, kontsultaren ondoriozkoen artean ezabatu nahi diren albaranak onartzeko laukitxoak markatu eta "Ezabatu" sakatu behar da. Jarraian, baieztapen leiho bat agertuko da, eta bertan baieztatu edo ezeztatu egin ahal izango da prozesua.



- Kontsultatutako albaranak inprimatzeko, kontsultaren ondoriozkoen artean inprimatu nahi diren albaranak onartzeko laukitxoak markatu eta "Inprimatu" sakatu behar da. Inprimatzeko 50 albaran baino gehiago aukeratuz gero, baieztapen leiho bat agertuko da, eta bertan baieztatu edo ezeztatu egin ahal izango da prozesua. Ekipoaren prozesu abiaduraren arabera, eragiketa honek minutu batzuk iraun ditzake.



- Agiri baten **xehetasunetan** sarrera izateko lupa botoia sakatu behar da, emaitzen taularen ilara bakoitzaren ezker aldean. Xehetasunen pantaila honetan agirian aldaketak egin daitezke, agiria ezabatu edo inprimatu daiteke, beti ere xede horietarako egokituriko botoia sakatzuz.

3.2.5. Erroreen aurrean nola jardun

Burura eramandako kontsulta ez bada erabiltzailearen beharretara egokitzen, bilaketarako irizpide berriak azaldu eta "Bilatu" botoia sakatu behar da.

3.3. Emate Agirien esportazioa

3.3.1. Funtzionaltasunaren deskripzioa

Emate Agirien esportazioak aukera ematen du erabiltzaileak prestatutako agirien datuak aplikaziotik kanpoko fitxategi baten gordetzeko. Fitxategi hau emate agirien segurtasun kopia gisa erabil daiteke, edo erabiltzailearen beste tresna batzuekin landu daiteke.

Esportaturiko emate agirien datuak dauzkaten etiketa multzo bat du fitxategiak.

Aukeratzen den esportazio mota zein den, fitxategian kopia egin eta gero, aukeratutako emate agiriak sisteman mantenduko dira, edo ezabatuko dira.

3.3.2. Onartutako profilak


GANES abiarazten duen edozein erabiltzailek du funtzionaltasun honetarako sarrera.

3.3.3. Interfazearen definizioa

Esportaziorako interfazeak aukera ematen du esportaturiko datuen formatua adierazteko, eta esportatu beharreko emate agiriak zehazten dituzten irizpideak emateko.

- **Fitxategi mota**

Datuak esportatzen diren fitxategi mota izan daiteke XML edo testu laua (.txt), eta bere informazio eremuak tabulazioekin bereiztuko dira.



- **Formatua**

Bi aukera daude, eta bakoitzak esportatu beharreko emate agirien datuen multzoa zehazten du:

- Laburtua:
 - Kontratu zenb.
 - Bezero zenb.
 - IFK
 - Produktuaren kodea
 - Frankeo kodea
 - Albaranaren prezioa
- Zehaztua: emate agirien datu guztiak jasotzen ditu.

- **Bilatzeko irizpideak**

Esportatu beharreko emate agiriak zeintzuk diren adierazteko, bilaketarako honako irizpide hauek baliatu daitezke:

- Erregistro eguna
- Produktua
- Bezero zenbakia
- Onarpen probintzia

Aurkitutako emate agirien zerrenda da bilaketaren emaitza

Erabiltzaileak esportatu nahi dituenak bereizi ahal izango ditu onartu ikurra erabiliz eta “Esportatu” edo “Historikoa” botoia sakatzuz; orduan adierazi behar da fitxategiaren izena, beraren luzapena eta non gorde nahi den.

- “Esportatu” sakatzen bada, bakarrik gordeko da esportazio fitxategia
- “Historikoa” sakatzen bada, fitxategia sortu eta aukeratutako emate agiriak aplikaziotik kenduko dira
- “Utzi” sakatzen bada, pantaila garbi geratuko da.

3.3.4. Jarraibideak

- Funtzionaltasun hau baliatu ahal izateko, esportaziorako formatu mota bereizi behar du erabiltzaileak, emate agiriak bilatzeko irizpideak zehaztu behar ditu ondoren eta “Bilatu” botoia sakatu ondoren, interesatzen zaizkionak bereizi behar ditu (nahiz eta berez guztiak aurkezten diren bereizirik).
- Bukatzeko, “Esportatu” edo “Historikoa” botoia sakatzean fitxategia, kokalekua eta beraren luzapena adierazi behar dira.

3.3.5. Erroreen aurrean nola jardun

Esportatzeko adierazitako daturen bat egokia ez baldin bada, beste bilaketa bat egin daiteke edo “Utzi” botoia sakatu daiteke berriro ere prozesuari hasieratik ekiteko.

Behar ez zen fitxategi bat esportatu baldin bada, erabiltzailearen ekipoko beste edozein fitxategi baten modura ezabatu daiteke. Gainera, fitxategia testu prozesadore batez edo kalkulu orri baten bidez zuzenean irekitzen eta bertako datuak erabiltzen ahal dira.

Fitxategi baten kokalekua edo izena aldatu nahi baldin bada, erabiltzailearen beste edozein fitxategiarekin ohikoak diren urrats berberak egin behar dira, hori bai, erabiltzailearen sistema operatiboak eskaintzen dituen tresnak baliatuz.

3.4. Emate Agirien inportazioa

3.4.1. Funtzionaltasunaren deskripzioa

Funtzionaltasun honek aukera ematen du Emate Agiriak zuzenean GANES aplikaziora jasotzeko.


Funtzionaltasun honek aldeztu aurretik GANES aplikazioaren bidez esportaturiko emate agiriak berreskuratzea du xede nagusi, eta beharreko eremuez hornituriko formatuaren arabera fitxategi bat sortuz gero, esate baterako esportaziorako fitxategietan sortzen direnen modukoa sortuz gero, aplikazioak interpretatzen jakingo du.

3.4.2. Onartutako profilak

GANES abiarazten duen edozein erabiltzailek du funtzionaltasun honetarako sarrera.

3.4.3. Interfazearen definizioa

Garatutako interfazeak aukera ematen du inportatu nahi den fitxategia adierazteko..



“Arakatu” botoia sakaturik leiho bat zabaltzen da eta bertan adierazi behar da inportatu nahi diren emate agiriak biltzen dituen artxiboa.

“Kargatu” botoia sakatzean inportatu daitekeen fitxategi horretan dauden emate agiriaren zerrenda azaltzen da.

“Inportatu” botoia sakatuz fitxategiko emate agiriak aplikaziora biltzen dira.

“Utzi” botoia sakatuta garbitu egiten da pantaila.

3.4.4. Jarraibideak

Honako urrats hauek egin behar dira emate agiriak inportatzeko:

- “Arakatu” botoia sakatu eta inportatu nahi den fitxategia bereizi behar da.
- “Kargatu” botoia sakatu aplikazioak fitxategira biltzen diren emate agiriei dagozkien datuak irakurri ditzan.
- Eskura daudenen artean inportatu nahi diren emate agiriak bereizi (nahiz eta berez guztiak aurkezten diren bereizirik).
- “Inportatu” botoia sakatu bereiziriko emate agiriak berreskuratzeke.
- Inportazioa egin nahi ez baldin bada, “Utzi” botoia sakatu behar da.

3.4.5. Erroreen aurrean nola jardun

Aukera ezin da erabili aplikazioan erregistratutako albaranen gehieneko kopurura heldu bada

Aukera desgaituta egongo da aplikazioan erregistratutako emate agirien gehieneko kopurura heldu bada.

Behar ez zen fitxategia bereizi baldin bada, berriro ere “Arakatu” botoia sakatu daiteke fitxategi egokia aukeratzeko.

Bakarrik inportatu daitezke testu lauuko fitxategiak edo XML fitxategiak, GANESek ezartzen duen formatuarekin eta informazio aginduarekin.

Formatu laburrean esportatzeko funtzionaltasunarekin sortutako fitxategi batetik ezin dira emate agiriak inportatu.

Behar ez zen emate agiri bat inportatu eta hura ezabatu egin nahi baldin bada. kontsultaren funtzionaltasunaren bidez iritsi behar da harengana, eta handik eta GANES aplikazioaren bidez ezabatu egin behar da.

3.5. Bezeroen erregistroa


3.5.1. Funtzionaltasunaren deskripzioa

Bezeroen erregistroak aukera ematen du GANES aplikazioan bezeroak sortzeko. Hauek zuzenean kargatu daitezke aplikazioan Emate Agiriak sortzeko eta erregistratzeko prozesuan zehar adierazitako datu guztiekin.

3.5.2. Onartutako profilak

GANES abiarazten duen edozein erabiltzailek du funtzionaltasun honetarako sarrera.

3.5.3. Interfazearen definizioa



Bezeroak sortzeko interfazeak bezeroei buruzko datuak baizik ez ditu biltzen, eta datu hauek Emate Agiriak sortzeko erabiltzen dira:

- Kontratu zenbakia
- Bezero zenbakia
- Bezeroaren izena
- IFK
- Sinadura
- Marinaren zk.
- Onarpen probintzia

3.5.4. Jarraibideak

- Bezero bat sortzeko informazio eremuak bete eta "Erregistratu" botoia sakatu behar da. Bezeroen zenbakiak hamar karaktere alfanumerikoz daude osatuta (CT + 8 digitu; edo 99 + 8 digitu). Sinadura erantsi nahi baduzu, sinadura duen fitxategiaren bidea adierazi behar da, dagokion ikonoan sakatuz
- Bezero baten sorrera bertan behera uzteko eta pantaila garbitzeko, "Utzi" botoia sakatu behar da

3.5.5. Erroreen aurrean nola jardun

Behar ez den datu bat sartzen baldin bada, aldatu edo geroago bezeroak kontsultatzeko pantailan ezabatu daiteke, aldatu nahi den bezeroaren xehetasunetan barna.

3.6. Bezeroen kontsulta

3.6.1. Funtzionaltasunaren deskripzioa

Bezeroen kontsultak aukera ematen du GANES aplikazioan erregistraturiko bezeroengana iristeko, euren xehetasunak irakurtzeko eta, hala behar badu, datuak kudeatzen edo aldatzen hasteko.

3.6.2. Onartutako profilak

GANES abiarazten duen edozein erabiltzailek du funtzionaltasun honetarako sarrera.

3.6.3. Interfazearen definizioa

GANES 3.1.0

Albaranak kudeatzea | Bezeroak kudeatzea | Aukerak | Laguntza 2 % Okupazio

Bezeroak ikuskatzea

Kontratu. zk.: Bezer. zk.:

Bezeroa:

IFK:

Makinaren zk.: Onarpen Prob.: -- Hautatu Probintzia --

BILATU

	Kontratu. zk.	Bezer. zk.	Bezeroa	IFK	
<input type="checkbox"/>	00000001	00000001	Cliente 1	111	

EZABATU UTZI

Compruebe en la Web de Correos si hay disponible una nueva versión

Bezeroak kontsultatzeko interfazeak bezero hauei buruzko datuak erabiltzen ditu bilaketarako irizpide gisa:

- Kontratu zenbakia
- Bezero zenbakia
- Bezeroaren izena
- IFK
- Sinadura
- Marinaren zk.
- Onarpen probintzia

“Bilatu” botoia sakatuta, zehaztutako bilaketarako irizpideei egokituriko bezeroen zerrenda aurkeztzen da. Aurkeztutako bezeroak bereiz daitezke “Ezabatu” botoia sakaturik borratzeko.

Bestalde, bezeroen emate agiri bakoitzaren ezker aldean lupa itxurako botoi bat dago, eta horrek **xehetasunetara** iristeko aukera ematen du.

3.6.4. Jarraibideak

- bezeroen kontsulta egiteko bilaketarako irizpideak adierazi eta “Bilatu” botoia sakatu behar da.
- Bezero baten **xehetasunetan** sarrera izateko, lupa itxurako botoia sakatu behar da ezker aldean.
- Bezeroak borratzeko, kendu nahi diren bezeroak bereizi eta “Ezabatu” botoia sakatu behar da.
- Beste kontsulta bat egin nahi bada, irizpide berriak adieraz daitezke. “Utzi” botoia sakaturik garbitu egiten da pantaila osoa.

3.6.5. Erroreen aurrean nola jardun

Egindako kontsultak ez badio erabiltzailearen beharrari erantzun, bilaketarako beste irizpide batzuk adierazi eta “Bilatu” botoia sakatu behar da.

3.7. Aldaketak bezeroen datuetan


3.7.1. Funtzionaltasunaren deskripzioa

Bezeroen datuetan aldaketak egiteko aukera jasotako dago GANES aplikazioaren baitan. Funtzionaltasun honetarako sarrera bezeroak kontsultatzeko pantailan dago.

3.7.2. Onartutako profilak

GANES abiarazten duen edozein erabiltzailek du funtzionaltasun honetarako sarrera.

3.7.3. Interfazearen definizioa



Bezeroen datuetan aldaketak egiteko interfazea bezeroen xehetasunen pantailan ageri da, eta honako eremu hauek aurkezten ditu:

- Kontratu zenbakia
- Bezero zenbakia
- Bezeroaren izena
- IFK
- Sinadura
- Marinaren zk.
- Onarpen probintzia

Eremu hauetan aldaketak egin daitezke. “Gorde” botoia sakaturik datuak gorde egiten dira.

Era berean, propio gaitutako botoiak baliaturik, bezero jakin bati dagokio emate agiria ezabatu eta beste bat sor daiteke, edo kontsultarako pantailara itzul daiteke.

3.7.4. Jarraibideak

- Bezeroak kontsultatzeko pantailan aldaketak behar dituen bezeroa aurkitu behar da eta lupa itxurako botoia sakatuz bezero horren xehetasunetara iritsi behar da.
- Bezeroaren datuak aldatzeko xehetasunen pantailan aurkezten den informazioa berritu behar da. Bezeroaren izena aldatzen baldin bada, beste fitxategi bat sortuko da GANES aplikazioan, bestela aukeratutakoan aldaketak baizik ez dira jasoko.
- Bezeroa borratzeko “Ezabatu” botoia sakatu behar da.

- “Emate Agiria sortu” botoia sakaturik bezero jakin baten Emate Agiri berria erregistratzeko prozesua abiarazten da.
- Bezeroak kontsultatzeko pantailara itzuli nahi izanez gero, “Itzuli” botoia sakatu behar da.

3.7.5. Erroreen aurrean nola jardun

- Bezero baten datuak nahi gabe aldatu baldin badira, berriro ere erabili behar da aldaketak egiteko funtzionaltasuna akatsak zuzenduko badira.
- Bezeroaren izenean aldaketak egiten baldin badira, erabiltzaile berri bat sortzen da esku artekoan aldaketak egin beharrean.

3.8. Aukerak

3.8.1. Funtzionaltasunaren deskripzioa

Aukera epigrafearen barruan aplikazioaren hizkuntza bereiz daiteke. Pantailak aipatutako hizkuntzara egokitzen dira.

3.8.2. Onartutako profilak

GANES abiarazten duen edozein erabiltzailek du funtzionaltasun honetarako sarrera.

3.8.3. Jarraibideak

Menuaren sarreran “Aukerak” bereizi behar da, eta “hizkuntza” atalean erabili nahi den hizkuntza.

Aplikazioa abiarazten den hurrengo aldian aukeratutako azken hizkuntzan azalduko da.

3.8.4. Erroreen aurrean nola jardun

Akats baten ondorioz behar ez zen hizkuntza bat aukeratuz gero, berriro ere sarrerara (menuko leku berean dago) jo behar da hizkuntza berriro ere aukeratzeko.

3.9. Laguntza


3.9.1. Funtzionaltasunaren deskripzioa

Laguntza funtzionalitateak aukera ematen die erabiltzaileei aplikazioaren laguntza baliabideen berri izateko.

3.9.2. Onartutako profilak

GANES abiarazten duen edozein erabiltzailek du funtzionaltasun honetarako sarrera.

3.9.3. Interfazearen definizioa



Laguntzaren interfazea pantaila bakoitzeko laguntza botoia sakatu eta begi bistan azaltzen diren pantailetan oinarritzen da.

Era berean, menuan badago gida honi sarrera egiten dion aukera bat, eta honek instalatutako aplikazioaren bertsioari buruzko informazioa eskaintzen du.

3.9.4. Jarraibideak

- Laguntzak baliatu ahal izateko orrialde bakoitzean aurkezten diren botoiak sakatu behar dira.
- Laguntza gida jaitsi ahal izateko, menuko laguntza aukerara jo eta "gida" aukera bereizi behar da.
- Menuan "...ri buruz" sakatuta, instalatutako GANES bertsioa kontsultatu daiteke.

3.9.5. Erroreen aurrean nola jardun

Laguntza gida zabaltzen ez baldin bada, baliteke pdf dokumentuak irakurtzeko programaren instalazioarekin arazoren bat gertatu izana. Ondo dabilela egiaztatu behar da aplikazioaren gida jaitisiko bada.

4. I. eranskina: Hitz eta Akronimoen glosategia

GANES : Emate Agirien Kudeaketa

XML: eXtensible Mark-up Language

JVM: Java Virtual Machine

5. II. eranskina: Sistemaren faq-ak

5.1. *Emate Agirien erregistroa*

- **Nola sortzen dira emate agirien erreferentziako barne zenbakiak?**

Erreferentziako barne zenbakia 7 digituko sekuentzia da. Produktua instalatzeko unean jartzen da abian, eta burura eramandako erregistro berri bakoitzarekin emendatzen da.

- **Ba al da harremanik bezero eta produktuen artean Emate Agirietan?**

Kontratu-bezero pare bakoitzak produktu eta entitate laguntzaile baliagarrien multzo bat du esleiturik, eta horiek eguneratu egiten dira bezeroaren eta Correosen arteko merkataritza eta kontratu harremanen arabera. Hala eta guztiz ere, GANES offline aplikazio bat denez, era honetako harremanak ez dira baliotzen emate agiriak sortzen direnean.

- **Hainbat bezeroren edo produkturen igorpenak emate agiri berera jaso daitezke?**

Ez. Emate agiri bakoitzak produktu bakar bat eta bezero jakin bat biltzen ditu.

- **Nola borratzen dira emate agiri bateko igorpenak?**

Emate agiri batetik igorpenak borratzeko, erregistrora jasotakoen artean bota nahi diren igorpenak ezabatu behar dira.

- **Zer informazio mota gordetzen du puntuen hodeiak?**

Puntuen hodeiak sortutako emate agirian jasotzen den informazio guztia biltzen du, Correosen sistemen arabera harrera zentroetan horiek erabiltzen baitituzte erregistratzeko eta igorpenak onartzeko.

- **Zein formatutan inprimatu behar dira emate agiriak?**

Emate agiriak DIN A4 formatuan inprimatu behar dira Correosen harrera zentroetan sortutako puntuen hodeia behar bezala irakurtzeko xedean.

5.2. *Emate Agirien kontsulta*

- **Erabiltzailearen ekipoko emate agiri guztiak kontsultatu daitezke?**

Bila ari garen emate agiriak instalatzeko prozesuan zehar erregistratutako karpetan egon behar dute. Ekipo berean bi instalazio ezberdin baldin badaude, bilaketak soilik aktibatuta dagoen aplikazioaren arabera emate agiriak bilatuko ditu.

- **Zergatik ez da kontsultatutako Emate Agiriei lotutako harrera egoerarik ageri?**

Offline aplikazioa denez gero, GANES programak ez du Correosen zentroetan emate agirien harrerari loturiko informazioa berreskuratzen.

5.3. *Aldaketak Emate Agirietan*

- **Ba al da emate agiri berri bat egitea jada aldatutako beste baten datuetatik abiatutik?**

Bai, aukera hau erregistroa amaitzean ageri den emate agiriaren xehetasunen pantailan eskaintzen da.

5.4. *Emate Agirien esportazioa*

- **Zer formatuetara esportatu daitezke datu hauek?**

Informazioa testu edo XML formatuan esportatzen da edozein fitxategi motara. Nolanahi ere, duen egituragatik, sortutako fitxategia erraz erabiltzen da kalkulu orriekin.

- **Ba al da fitxategi bakar batera hainbat emate agiri esportatzea?**

Esportazio bati erantzunez sortzen den fitxategiak hainbat Emate Agiriri dagokien informazioa jaso dezake.

5.5. *Emate Agirien inportazioa*

- **Ba al da aplikazio honekin sortu ez diren emate agiriak inportatzea?**

Informazioa ondo formateaturik baldin badago inportatu daiteke, nahiz eta aplikazioak berak sortua ez izan.

- **Ba al da formatu laburtuan esportaturiko emate agiriak inportatzea?**

Informazio laburtua duten fitxategiek informazioa ematea beste helbururik ez dute. Aplikazioak ezin ditu egokiro inportatu datuak falta direlako.

5.6. *Bertsioen eguneratzeak*

- **Nor lortu daitezke GANESen eguneratzeak?**

Bertsio berriak Correos Online-ren web orrialdean lortu ahal izango dira, instalatzeko programa exekutagarri baten bidez.

- **Bertsio berria instalatzean nola mantendu daitezke aurreko bertsio batean sortutako bezeroak eta albaranak?**

Bezeroen informazioa tFAClientes.xml fitxategian gordetzen da, eta albaranena tFAIndexNE.xml eta NExxxxxxxx.xml fitxategietan gordetzen dira. Horiek guztiak \GANES\src\xml\data\ direktorioan daude.

Gordetzeko instalazio berria egin daiteke aurrekoaren leku berean, eta fitxategi hauek gainidatzi nahi dituzun galdetzen dizunean EZ adierazi.

Beste aukera bat da aurreko bertsioan adierazitako fitxategiak kopiazea \GANES\src\xml\data\ direktorioan

Azkenik, albaranen kasuan, esportazioa eta inportazioa erabil daitezke.

6. III. eranskina: Esportazio eta inportazio fitxategien formatua

Adierazi dugun bezala, GANES aplikazioak Emate Agiriak esportatzeko eta inportatzeko funtzionaltasunak ditu.

Funtzionaltasun horiek XML fitxategien erabileran oinarritzen dira. Eta formatu hori aukeratu da moldaerraza delako eta gero eta gehiago erabiltzen delako aplikazio informatikoen arteko informazioa trukatzeko formatu orokor gisa.

Atal honetan GANES aplikazioaren araberrako testu edo XML fitxategiak sortzeko erabilitako formatua eta egitura aurkezten dira. Informazio honekin edozein erabiltzailek sortu ahal izango ditu bere fitxategiak beste aplikazioetatik GANES aplikaziora inportatzeko eta, aldi berean, esportazio prozesuan zehar GANES aplikazioak sortzen dituen fitxategiak erraz erabiltzeko.

6.1. *TXT* egitura

GANES testu-fitxategiek emate-agiriaren igorpen multzo baten informazioa erregistratzen dute lerro bakoitzean.

Fitxategiak ez du eremu goibururik

Tauletan agertzen diren koeak erabili behar dira eremu hauetan: jomuga, modalitate, produktua, frankeo mota, pisu bitartea, sailkapen eremua eta balio erantsiak

Eremu batek ez badu informaziorik tabuladore batekin markatu behar da

Igorpen multzo batek modalitate edo balio erantsi ezberdinak baditu, komekin bereiztu behar dira.

Fitxategiaren eremuen multzoa eta izan behar duten ordena honakoa da:

- Ordena: emate agiriak fitxategian duen zenbakia
- Erreferentzia: bezeroaren erreferentzia
- Erregistratze urtea: uuuu
- Erregistratze hilabetea: hh
- Erregistratze data: dd
- Erregistratze ordua: dd
- Erregistratze minutua: dd
- Erregistratze segundoa: dd
- Zenbatekoa: emate agirian frankeatutako zenbatekoa (bakarrik makina bidezko frankeoan)
- Bezeroaren izena: bezeroaren izena
- Kontratua: kontratuaren zenbakia
- Bezeroa: bezeroaren zenbakia
- IFK
- EC: entitate laguntzailearen izena
- EC ZK: entitate laguntzailearen zenbakia
- Frankeoa: frankeo mota
- HFZ: Hitzartutako frankeo zenbakia

- MFZ: Makinaren zenbakia
- Franqueoaren Zenbatekoa Euro
- Jomuga
- Produktua
- Modalitateak
- Kanpaina

Aurreko datuak emate agiri beraren igorpen multzo guztiek izango dituzte. Emate agiri berria dela adierazteko aginduan agertzen den zenbakia aldatu behar da. Emate agiri beraren igorpen guztiak fitxategiaren elkarren segidako lerroetan erregistratu behar dira.

PLUSA PUBLICORREO-az BESTELAKO PRODUKTUAK

- Igorpenak: ezagurri horretako igorpen kopurua
- Bitartea
- Eremua
- Sailkapena
- Balio erantsiak

PUBLICORREO-a PRODUKTUA PLUSA

- Bidalketa-tartea. Bidalketa-tarteko kodea.
- Bidalketa-Kopurua.
- Pisu-Tartea. Bidalketetako tarte kode sendoa.
- Pisu bateratua.
- DATATZEN DU. Kodea DATATZEN DU
- Sailkapena. Sailkapeneko kodea

Balio hauek ezberdinak izando dira emate agiri beraren igorpen multzo bakoitzean
Azkenik, alabaran bereko bidalketa-talde guztiek partekatuta

- Onarpen probintzia

6.2. XML egitura

XML artxiboen etiketa formatua IRABAZ DEZAZUN Publicorreo Plus-en desberdinak diren produktueterako da hurrengoa:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ALBARANES>
  <ALBARAN nr="kontagailua">
    <P>produktuaren_kodea </P>
    <TF>franqueoaren_kodea</TF>
    <CONTR>kontratu_zenbakia</CONTR>
```

```

<DATE year="aaaa" month="mm" day="dd" />
<CIF>IFK</CIF>
<REF>erreferentzia</REF>
<CLI>berezoa</CLI>
<NCLI>berezo_zenbakia</NCLI>
<EC>entitate_laguntzailea</EC>
<NEC>entitate_laguntzailearen_zenbakia</NEC>
<DEST>jomugaren_kodea</DEST>
<PRECIO>prezioa_euro</PRECIO>
<NFM>franqueoaren_zenbatekoa_euro</NFM>
<NM>makinaren_zenbakia</NM>
<NFC>franqueo_kontzertatuaren_zenbakia</NFC>
<MOD>modalitatearen_kodea_1:kodea_modalitatea_2:
kodea_modalitatea_n</MOD>
<DET>
<TR>igorpen_kopurua;atalaren_kodea;esparruaren_kodea;
sailkapenaren_kodea;(balio_erantsiaren_kodea)</TR>
</DET>
<PROV>Onarpen probintziaren izena</PROV>
<CAMPANA>kodea_Kampania</CAMPANA>
</ALBARAN>
</ALBARANES>

```

XML artxiboen etiketa formatua IRABAZ DEZAZUN Publicorreo Plus produkturako da hurrengoa:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ALBARANES>
  <ALBARAN nr=" kontagailua ">
    <P> produktuaren_kodea </P>
    <TF>franqueoaren_kodea</TF>
    <CONTR>kontratu_zenbakia</CONTR>
    <DATE year="aaaa" month="mm" day="dd" />
    <CIF>IFK</CIF>
    <REF>erreferentzia</REF>
    <CLI>berezoa</CLI>
    <NCLI>berezo_zenbakia</NCLI>
    <EC>entitate_laguntzailea</EC>

```

```

<NEC>entitate_laguntzailearen_zenbakia</NEC>
<DEST>jomugaren_kodea</DEST>
<PRECIO>prezioa_euro</PRECIO>
<NFM>franqueoaren_zenbatekoa_euro</NFM>
<NM>makinaren_zenbakia</NM>
<NFC>franqueo_kontzertatuaren_zenbakia</NFC>
<MOD>modalitatearen_kodea_1:kodea_modalitatea_2:
      kodea_modalitatea_n</MOD>
<DET>
<TR>envio_a_tartea;igorpen_kopurua;atalaren_kodea;pisu_ba
      teratura;badiot_DATA;sailkapenaren_kodea</TR>
</DET>
<PROV>Onarpen probintziaren izena</PROV>
<CAMPANA>kodea_Kampania</CAMPANA>
</ALBARAN>
</ALBARANES>

```

6.3. Etiketen esanahia

- <ALBARANES> </ALBARANES> fitxategiaren datuak mugatzen dituzte
- <ALBARAN nr> </ALBARAN> emate agiri bakoitza fitxategiaren baitan gordetzen dute
 - **nr** hizkiek emate agiria fitxategiaren barruan identifikatzen duen kontagailua adierazten du. Lehengoari 0 zenbakia dagokio, bigarrenari 1 zenbakia eta horrela gainerakoak
- <P> </P> Emate agiriaren araberako produktua identifikatzen duen kodea gordetzen dute
- <TF> </TF> Emate agiriaren araberako franqueo motaren kodea gordetzen dute
- <CONTR> </CONTR> Kontratu zenbakia gordetzen du
- <DATE year month day/> Eguna adierazten du
 - **year**: urtea, aaaa formatuan adierazi behar da
 - **month**: hilabetea, mm formatuan adierazi behar da
 - **day**: eguna, dd formatuan adierazi behar da
- <CIF> </CIF> Bezzeroaren IFK gordetzen du
- <CLI> </CLI> Bezzeroaren izena gordetzen du
- <NCLI> </NCLI> Bezzero zenbakia gordetzen du
- <EC> </EC> Entitate Laguntzailearen izena gordetzen du
- <NEC> </NEC> Entitate Laguntzailearen zenbakia gordetzen du
- <DEST> </DEST> Emate agiriaren jomugaren kodea gordetzen du
- <PRECIO> </PRECIO> Emate agiriaren prezioa azaltzen du eurotan

- <NFM> </NFM> Frankeoaren zenbatekoa gordetzen du (etiketa hau makina bidezko frankeoaren arabera emate agirientzat da beharrezkoa)
- <NM> </NM> Makinaren zenbakia gordetzen du (etiketa hau makina bidezko frankeoaren arabera emate agirientzat da beharrezkoa)
- <NFC> </NFC> Frankeo kontzertatuaren zenbakia adierazten du (etiketa hau frankeo kontzertatuaren arabera emate agirientzat da beharrezkoa)
- <MOD> </MOD> Emate agiriaren modalitateen kodeak gordetzen ditu “:” batek bereizirik (soilik modalitateak aurreikusten duten produktuentzat)
- <DET> </DET> Emate agiriaren datu xeheak mugatzen ditu, bertara bildutako igorpen multzo bakoitzaren ezaugarriak.
 - <TR> </TR> Igorketa multzo bakoitzaren ezaugarriak gordetzen dituzte. Honenbestez, emate agiri batek mota honetako hainbat etiketa izan ditzake. Datuak “:” batez bereizten dira, eta honako ordena honetan ageri dira:
 - PUBLICORREO PLUS
 - Bidalketa-tarteko kodea
 - Bidalketa-kopurua
 - Bidalketen tarte sendoko kodea
 - Pisu bateratua
 - DATATZEN DU
 - Bidalketa-sailkapeneko kodea
 - PRODUKTUAK KENTZEN DITUT
 - Igorpenen kopurua
 - Igorpenen pisu-atalaren kodea
 - banaketa esparruaren kodea
 - Igorpenak sailkatzeko kodea
 - “(“ Igorpenen balio erantsiaren kodea “)”
- <PROV> </PROV> Onarpen-probintziaren izena dauka.

6.4. Datuen kodifikazioa

Emate agiriaren datu batzuk XML fitxategira jasotzen dira kode zehatz batzuen bidez. Ondoko taula hauetan aipatutako kodeak eta beren esanahiak biltzen dira. Zehazteko zein frankeo, jomuga, produktu, modalitate, pisu-atal, esparru, sailkapen maila eta balio erantsi diren baliagarri, Correosen Produktuen Gida kontsultatu daiteke. Era berean datu horiez hornituriko emate agiria erregistratu dezakezu GANES aplikazioan eta aplikazioak onartzen dituen ala ez ikusi ahal izango duzu.

6.4.1. Frankeo mota

Kodea	Frankeoa
1	FRANKEO ORDAINDUA
2	FRANKEO ITUNDUA
3	FRANKEO MAKINA

6.4.2. Jomuga

Kodea	Jomuga
0	NAZIONALA
1	NAZIOARTEKOA

6.4.3. Produktua

Código	Producto
01	GUTUN ARRUNTA
02	GUTUN ZIURTATUA
03	JAKINARAZPENAK PROZEDURA OROKORRA
04	GUTUN URGENTEA
05	GUTUN URGENTEA ZIURTATUA
06	KOBRANTZA-TXARTELA
13	HELBIDERIK GABEKO INPRIMAKIAK
14	HELBIDERIK GABEKO INPRIMAKIAK, SEKTOREEN ARABERA EGINDAKO AUKERAKETAREKIN
15	ZAKUAK M PUBLIZATATE
21	LIBURUAK
22	LIBURUAK HEGAZKINEZ
23	LIBURUAK LURRETIK
24	ZAKUAK M LIBURUAK
25	ZAKUAK M LIBURUAK ZIURTATUA
31	EGUNKARIA HARPIDEDUNAK
32	EGUNKARIA TEMPO
33	EGUNKARIAK POSTA-ZAKUTIK KANPO
34	ARGITALPEN POLITIKOAK
35	EGUNKARIAK HARPIDETZAK HEGAZKINEZ
36	EGUNKARIAK HARPIDETZAK LURRETIK
40	LIBURUAK TXARTELA
43	POSTA PAKETE EKONOMIKOA
44	PAKETE URDINA
45	POSTAL EXPRES
51	GUTUN ZIHURTATUA A.R, R. INF. eta G.E.-rekin (65 ERANSKINA)
52	GUTUN ZIHURTATUA R. INF.-ekin (80 ERANSKINA)
53	JAKINARAZPENAK AKORDIO BEREZIA (65 ERANSKINA)
55	GUTUN ZIHURTATUA e-A.R, R. INF. eta G.E.-rekin (65 ERANSKINA)
56	JAKINARAZPENAK AKORDIO BEREZIA e-A.R.(65 ERANSKINA)

57	GUTUN ZIHURTATUA R. INF.-ekin e-A.R. (80 ERANSKINA)
51	GUTUN ZIHURTATUA A.R, R. INF. eta G.E.-rekin (65 ERANSKINA)
52	GUTUN ZIHURTATUA R. INF.-ekin (80 ERANSKINA)
53	JAKINARAZPENAK AKORDIO BEREZIA (65 ERANSKINA)
55	GUTUN ZIHURTATUA AKORDIO BEREZIAK - PEE
56	JAKINARAZPENAK AKORDIO BEREZIA - PEE
57	GUTUN ZIHURTATUA (80 ERANSKINA) - PEE
58	JD PROZEDURA OROKORREKO JAKINARAZPENAK
59	JD AKORDIO BEREZIKO JAKINARAZPENAK
96	PUBLICORREO ONENA
97	PUBLICORREO PREMIUM
98	PUBLICORREO PREMIUM SINADURAPEAN ERREGISTRATUA
99	PUBLICORREO PLUS

6.4.4. Modalitatea

Kodea	Modalitatea
00010000	JASOTZEAN ORDAINTZEKO
00000100	INFORMAZIOAREN ITZULTZEA
00000010	DIGITALIZAZIOA
00000001	IGORPENEN SAILKAPENA
00100000	AUKERAKETA SEKTOREKA
01000000	TEMPO
10000000	BIDALKETA PRESTATZEA
0100000000	SUNTSIKETA
1000000000	TRAZAGARRITASUNA
0000000102	Emanaldi elektronikoko proba 5 urtetan
0000000103	Emanaldi elektronikoko proba 10 urtetan
0000000104	Emanaldi elektronikoko proba 15 urtetan

6.4.5. Pisu-tartea

Kodea	Pisu-tartea
00000	20 gramo Normalizatua
xxxxx	PISU-ATALA GRAMOTAN ADIERAZITA

6.4.6. Esparrua

Esparru-kode batzuk produktu ezberdinetarako erabiltzen dira, eta kasu horretan, dagokion esparrua zehazten da, produktua zein den. Adibidez:

16. zenbakiko kodea duen nazioarteko esparrua ondorengo produktuek partekatzen dute:

- Posta pakete ekonomikoa
- Lehentasunezko posta-paketea
- Postal Express

Bakoitzak ondorengo esanahia duelarik:

- A EREMUA (EB) POSTA PAKETE EKONOMIKOA
- A EREMUA (EUROPA 1) POSTAL EXPRES

IGIC aplikatzeko, GANES 2.0.7n eta ondorengoak, beharrezkoa izan da eskuragarri dauden esparruak aldatzea Kanarietako probintzietarako (Las Palmas Kanaria Handikoa eta Santa Cruz Tenerifekoa). Hori dela eta, ondoko eremuak erakutsiko dira, produktuari dagokionaren arabera:

- D1 KANARIAK, UHARTE BERA
- D1 KANARIAK, BESTE UHARTE BAT
- D2 KANARIAK, UHARTE BERA
- D2 KANARIAK, BESTE UHARTE BAT
- PROBINTZIAKOA, UHARTE BERA
- PROBINTZIAKOA, BESTE UHARTE BAT


En vez de los anteriores:

- D1 KANARIAK
- D2 KANARIAK
- PROVINCIAL

GANES 2.0.8 aplikazioarekin nazioarteko eremu berriak aukeratu ditzakezu. Horretarako, aukeratzen duzun nazioarte eremua hautatzean agertzen diren eremu berezien laukia markatu behar duzu.

Eremu berri horiek produktu hauetarako agertuko dira:

- GUTUN ARRUNTA INTERNAZIONAL
- GUTUN ZIURTATUA INTERNAZIONAL
- GUTUN URGENTEA INTERNAZIONAL
- GUTUN URGENTEA ZIURTATUA INTERNAZIONAL
- PUBLIPOSTA FP INTERNAZIONAL
- PUBLIPOSTA FM INTERNAZIONAL
- POSTAL EXPRES



GANES 3.1.0

Albaranak kudeatzea | Bezeroak kudeatzea | Aukerak | Laguntza | 5 % Okupazio

Entrega albaranak erregistratzea

Kontratu. zk.: Bezer. zk.:

Bezeroa:

NIF: Sinadura:

Erreferentzia: Onarpen Prob.:

Frankeo Mota: Helbidea: ☐ Nazionala ☒ Nazioartekoa

Produktua: ☒ Ambo-koak Berezi...

Mod. onartuak:

Mod. aukerako:

Bidalk. Kop.	Pisu Bitartea	Eremua	Sailkapena	Balio Erantsiak
				<input type="checkbox"/> Jas. Adier.
				<input type="checkbox"/> Jas. Adier.
				<input type="checkbox"/> Jas. Adier.
				<input type="checkbox"/> Jas. Adier.
				<input type="checkbox"/> Jas. Adier.

ERREGIST... UTZI

Kodea	Produktuaren
01	BERTAKOA
02	D1 (PENINTSULA ETA BALEARRAK)
03	D2 (GAINERAKOAK)
05	PROBINTZIALA
06	AUTONOMI ERKIDEGO MUGAKIDEAK
07	PENINTSULA
08	BALEARRAK
09	KANARIAR UHARTEAK
11	NAZIOARTEKOA 1 EREMUA EUROPA (EB)
12	NAZIOARTEKOA 2 EREMUA RESTO
13	A EREMUA (EB) . M ZAKUAK
14	B EREMUA (GAINERAKO EUROPA, AMERIKA ETA AFRIKA). M ZAKUAK
15	C EREMUA (ASIA ETA OZEANIA). M ZAKUAK
16	A EREMUA (EB) POSTA PAKETE EKONOMIKOA A EREMUA (EUROPA 1) POSTAL EXPRES
17	B EREMUA (GAINERAKO EUROPA) POSTA PAKETE EKONOMIKOA B EREMUA (EUROPA 2) POSTAL EXPRES
18	C EREMUA (AFRIKA) POSTA PAKETE EKONOMIKOA C EREMUA (IPAR AMERIKA ETA PUERTO RICO) POSTAL EXPRES
19	D EREMUA (HEGO AMERIKA, ASIA ETA OZEANIA) POSTA PAKETE EKONOMIKOA D EREMUA (GAINERAKO AMERIKA, ASIA ETA OZEANIA) POSTAL EXPRES
20	E EREMUA (IPAR ETA ERDIALDEKO AMERIKA) POSTA PAKETE EKONOMIKOA ZONA E (GAINERAKO EUROPA ETA AFRIKA) POSTAL EXPRES
26	D1 (KANARIAK)
27	D1 (CEUTA)
28	D1 (MELILLA)
29	D2 (KANARIAR UHARTEAK)
30	D2 (ANDORRA)
31	CEUTA
32	MELILLA
33	ANDORRA
34	NAZIOARTEKOA 1 EREMUA (ZERGETATIK SALBUETSITA)

	(GAINERAKO EUROPA)
35	NAZIOARTEKOA EREMUA (ZERGETATIK SALBUETSITA)
36	NAZIOARTEKOA B EREMUA (ZERGETATIK SALBUETSITA)
37	NAZIOARTEKOA A EREMUA (ZERGETATIK SALBUETSITA)
38	NAZIOARTEKOA B EREMUA (ZERGETATIK SALBUETSITA)
39	NAZIOARTEKOA A EREMUA (ZERGETATIK SALBUETSITA)
40	TARIFA BAKARRA 1 EREMUA (ZERGETATIK SALBUETSITA)
41	PROBINTZIAKOA, UHARTE BERA
42	PROBINTZIAKOA, BESTE UHARTE BAT
43	D1 KANARIAK, UHARTE BERA
44	D2 KANARIAK, UHARTE BERA
45	D1 KANARIAK, BESTE UHARTE BAT
46	D2 KANARIAK, BESTE UHARTE BAT
50	ALEMANIA
51	AUSTRIA
52	BELGIKA
53	BRASIL
54	DANIMARKA
55	ESTATU BATUAK
56	FINLANDIA
57	FRANTZIA
58	BRITAINIA HANDIA
59	HERBEHEREAK
60	ITALIA
61	JAPONIA
62	PORTUGAL
63	SUEDIA
64	SUITZA
65	NORVEGIA
66	AUSTRALIA
67	TXINA
68	HEGO KOREA
69	HONG KONG
70	IRLANDA
71	ISLANDIA
72	NAZIOARTEKOA 2 EUROPA (U.E.)

6.4.7. Sailkatze maila

Kodea	Sailkapen maila
3	G2 (POSTA KODEA)
2	G1 (PROBINTZIA/EREMUA)
1	G0 (SAILKATU GABE)

6.4.8. Balio erantsia

Kodea	Balio erantsia
1	J.A.
2	BUROFAX
3	PREMAZKO GUTUNA
5	HARTZAILEARI ENTREGATZEA
6	e-A.R. (Mezu elektronikoaren hartu-agiria).

6.4.9. Tarte bidalketak publicorreo plus

Código	Adore bidalketa
1	Eta guzti 1.000 bidalketak
2	Eta guzti 2.000 bidalketak
3	Eta guzti 3.000 bidalketak
4	Eta guzti 4.000 bidalketak
5	Eta guzti 5.000 bidalketak
6	Eta guzti 7.500 bidalketak
7	Eta guzti 10.000 bidalketak

6.4.10. DATA

Código	Adore DATA
1	B2B
2	B2C
3	ADD

6.5. Adibideak

Ondoko adibide hauek GANES aplikazioaren bidez sortutako emate agiri ezberdinei dagozkien XML fitxategiak azaltzen dituzte.

6.5.1. 1. Adibidea

ENTREGATZEKO ALBARANA

Bezera	Cliente 1				Erreferentzia
Kontratu zk.	00000001				
Bezero zk.	00000001	IFZ / IFK	111		Erregistro Data
					01/10/2015 16:49
Frankeo Mota	FRANKEO ORDAINDUA	Frankeo zk.			Bidalketa Kopurua
					Orotara
					99

GORDAILUAREN DATUAK

Hartzailea		NAZIONALA		Produktua		GUTUN ZIURTATUA AKORDIO BEREZIAK			
Modalitateak									
Bid. Kop.		Pisu Bitartea		Eremua		Sailkapena		Balio Erantsiak	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
44		20 gr normalizatua			Bertakoa		G0 (ez da emaitzarik)		
55		50 gr			Bertakoa		G0 (ez da emaitzarik)		

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<ALBARANES>
```

```
<ALBARAN nr="0">
```

```
<DATE year="2015" month="09" day="29" hour="09" minute="16"/>
```

```
<PRECIO>0</PRECIO>
```

```
<CLI>Cliente 1</CLI>
```

```
<CONTR>00000001</CONTR>
```

```
<NCLI>00000001</NCLI>
```

```
<PROV>Andorra</PROV>
```

```
<CIF>111</CIF>
```

```
<TF>1</TF>
```

```
<DEST>0</DEST>
```

```
<VERSION>3.0.1</VERSION>
```

```
<P>51</P>
```

```
<DET>
```

```
<TR>33;00000;01;1;</TR>
```

```
</DET>
```

```
</ALBARAN>
```

```
</ALBARANES>
```

6.5.2. 2. adibidea

ENTREGATZEKO ALBARANA

GANES 3.1.0

Bezeroa	Cliente 1			Erreferentzia
Kontratu zk.	00000001			
Bezero zk.	00000001	IFZ / IFK	111	Erregistro Data
				01/10/2015 17:03
Frankeo Mota	FRANKEO A MAKINA	Frank. Zenbatekoa	10,00 €	Bidalketa Kopurua
Makinaren zk.	22			Orotara
				33

GORDAILUAREN DATUAK

Hartzailea	NAZIONALA	Produktua	GUTUN URGENTEA ZIURTATUA NAZIONALA	
Modalitateak				
Bid. Kop.	Pisu Bitartea	Eremua	Sailkapena	Balio Erantsiak
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	500 gr	D1 MELILLA	G1 (Probintzia edo eskualdearen arabera)	

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<ALBARANES>
```

```
<ALBARAN nr="0">
```

```
<DATE year="2015" month="10" day="01" hour="17" minute="03"/>
```

```
<PRECIO>0</PRECIO>
```

```
<CLI>Cliente 1</CLI>
```

```
<CONTR>00000001</CONTR>
```

```
<NCLI>00000001</NCLI>
```

```
<PROV>Andorra</PROV>
```

```
<CIF>111</CIF>
```

```
<TF>2</TF>
```

```
<NFM>10,00</NFM>
```

```
<NM>22</NM>
```

```
<DEST>0</DEST>
```

```
<VERSION>3.1.0</VERSION>
```

```
<P>05</P>
```

```
<DET>
```

```
<TR>33;00500;28;2;</TR>
```

```
</DET>
```

```
</ALBARAN>
```

```
</ALBARANES>
```

6.5.3. 3. Adibidea

ENTREGATZEKO ALBARANA

Bezeroa	Cliente 1				Erreferentzia
Kontratu zk.	00000001				Erregistro Data
Bezero zk.	00000001	IFZ / IFK	111		01/10/2015 16:49
Frankeo Mota	FRANKEO ITUNDUA	Frankeo zk.	20		Bidalketa Kopurua
					Orotara
					3

GORDAILUAREN DATUAK

Hartzailea		NAZIONALA		Produktua		ALDIZKAKO ARGITALPENAK			
Modalitateak									
Bid. Kop.		Pisu Bitartea		Eremua		Sailkapena		Balio Erantsiak	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1		200 gr		Bertakoa		G2 (Posta kodearen bidez)			
2		200 gr		D1 CANARIAS		G1 (Probintzia edo eskualdearen arabera)			

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<ALBARANES>
```

```
<ALBARAN nr="0">
```

```
<DATE year="2015" month="10" day="01" hour="17" minute="06"/>
```

```
<PRECIO>0</PRECIO>
```

```
<CLI>Cliente 1</CLI>
```

```
<CONTR>00000001</CONTR>
```

```
<NCLI>00000001</NCLI>
```

```
<PROV>Andorra</PROV>
```

```
<CIF>111</CIF>
```

```
<TF>3</TF>
```

```
<NFC>22</NFC>
```

```
<DEST>0</DEST>
```

```
<VERSION>3.1.0</VERSION>
```

```
<P>31</P>
```

```
<DET>
```

```
<TR>22;00200;01;1;</TR>
```

```
</DET>
```

```
</ALBARAN>
```

```
</ALBARANES>
```

